

.....
(miejscowość, data)

Burmistrz
Miasta i Gminy Gryfino
ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino

ZGŁOSZENIE
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

1. Oznaczenie zgłaszającego eksploatację:

Imię:.....
Nazwisko:.....
Adres zamieszkania:.....
Nr telefonu:.....

2. Adres nieruchomości oraz nr działki, na której terenie prowadzona będzie/jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków:

Adres nieruchomości:
Nr działki i obręb:.....

3. Przeznaczenie oczyszczalni*:

€ na potrzeby własnego gospodarstwa domowego
€ na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego
€ inne (nie związane z funkcją mieszkaniową)

4. Częstotliwość funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków*:

okresowo (podać ilość dni w: tygodniu, miesiącu, roku).....
nieprzerwanie

5. Ilość ścieków wytwarzanych przez 1 mieszkańca na dobę [$\text{m}^3/\text{dobę}$]:

6. Charakterystyka przydomowej oczyszczalni ścieków:

typ oczyszczalni:
.....
.....
.....

pojemność zbiornika gnilnego: m^3

miejsce odprowadzania oczyszczonych ścieków (woda/ziemia):

.....
.....

7. Opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji:

.....
.....
.....
.....
.....

-
.....
.....
8. Informacja, czy stopień oczyszczania ścieków jest zgodny z obowiązującymi przepisami **
(wskazać m.in.: miejsca poboru prób ścieków do analizy fizyko-chemicznej, wyniki badań) :

.....
.....
.....
.....
.....

Załączniki do wniosku*:

- € kopia zgłoszenia zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych lub kopia pozwolenia na budowę;
- € powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna;
- € dokumentacja techniczna opisująca zasady funkcjonowania zainstalowanej oczyszczalni (wraz z certyfikatami i aprobatami) ;
- € dokumenty potwierdzające, w przypadku wprowadzania ścieków do ziemi, że miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych (*opinia geologiczna o możliwości wykonania studni chłonnej lub drenażu rozsączającego*);
- € dowód wniesienia opłaty skarbowej:
 - € za zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko – 120,00 zł (*zwolnione z opłaty są przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z zabudową mieszkaniową (podstawa prawna: art. 2, ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej)*;
 - € za pełnomocnictwo – 17,00 zł.

UWAGA:

Ścieki odprowadzane za pośrednictwem zgłaszanej oczyszczalni nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

.....
(podpis zgłaszającego)

* właściwe zaznaczyć

** zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311)